

## Amaranthaceae – Амарантовые



### **Amarant caudatus L. – Амарант хвостатый**

Растение однолетнее. Стебли прямостоячие, 100-150 см высотой.. Цветет с июня до октября.

Предпочитающие легкие питательные почвы с достаточным содержанием извести. Плохо переносит переувлажнение и высокую кислотность почвы.

Засухоустойчив.

## Asteraceae – Астровые



### **Ageratum houstonianum Mill., mexicanum Sims – Агератум Хоустона, или мексиканский**

Однолетнее травянистое или полукустарниковое растение 10-50 см высотой. Цветет очень обильно с июня до первых заморозков. Требуется открытых, солнечных мест и даже при небольшом затенении вытягивается. Используется в клумбах, рабатках, бордюрах, групповых посадках.

## Asteraceae - Астровые



### **Aster chinensis (L.)Nees – Астра китайская, или однолетняя**

Однолетнее травянистое растение. Растение светолюбивое, холодостойкое. Наибольшей декоративности достигает при выращивании в условиях умеренной температуры и влажности воздуха и почвы, предпочитает открытые, солнечные места, но выносит и полутень.

Период цветения обычно длится с конца июля до заморозков, но есть сорта, распускающиеся в мае - июне или же только в августе - сентябре.

## Asteraceae - Астровые



### **Cineraria maritima – Цинерария приморская, Крестовник приморский.**

Многолетнее растение, культивируемое как однолетнее, декоративно-лиственное. «Белая» окраска листьев хорошо проявляется при полном солнечном освещении. Применяют во всевозможных цветниках, чаще всего как бордюрное растение вокруг посадок пестрых петуний, шалфея огненного, канн с бордовыми листьями, рядом с агератумом, гелиотропом, бархатцами. Прекрасно он растет в контейнерах и больших уличных вазонах.

## Asteraceae - Астровые



### **Cosmos sulphureus Cav – Космея серно-жёлтая**

Неприхотливое однолетнее растение с ажурными листьями и яркими соцветиями. Предпочитает солнечное, защищенное от ветра, место. Цветет с июля до заморозков. Срезанные цветы долго сохраняются в срезке.

Хорошо переносит стрижку, что дает возможность использовать ее для создания стриженных изгородей.

## Asteraceae - Астровые



### **Dahlia x cultorum, Georgin – Георгина культурная**

Многолетнее растение родом из Латинской Америки.

Георгина культурная с мясистыми запасующими корнями (корнеклубнями). Цветение: с июля до сентября, до самых первых заморозков. Георгина культурная одновременно теплолюбива и светолюбива.

Георгина культурная многолетняя с успехом используется как одиночное растение на фоне газона, в групповых посадках, в вазонах и контейнерах, на клумбах и рабатках, на срезку.

## Asteraceae - Астровые



### **Helichrysum bracteatum Vent. – Гелихризум прицветниковый**

Однолетнее травянистое растение. Кусты слегка раскидистые, достигают 60-80 см высоты. Цветет обильно с июля до заморозков. Светолюбив, холодостоек, засухоустойчив. Предпочитает питательные, рыхлые почвы.

Используют срезку побегов гелихризума для высушивания.

## Asteraceae - Астровые



### **Tagetes erecta L. – Бархатцы прямостоящие, или африканские**

Растение однолетнее, куст компактный или раскидистый с ясно выраженным главным побегом.

Максимальной декоративности достигают на солнечных местах. влажных почв в первую половину лета. Засухоустойчивы.

Рекомендуются для клумб, рабаток, высоких групп, ваз, балконов, срезки. Бархатцы используют во всех типах цветников. Не подходят они лишь для водоема и тенистого сада.



### **Tagetes patula L. – Бархатцы отклоненные, или французские**

Растение однолетнее. Стебли 15-50 см высотой, сильноветвистые от основания, боковые побеги отклоненные. Цветки желтые, оранжевые, лимонные, буровато-коричневые или темно-красные, бархатистые, часто двуцветные, с различным соотношением названных оттенков.

Многочисленные сорта этого вида подразделяют на группы: высокие – до 60 и более см высотой.

### **Asteraceae - Астровые**



#### ***Zinnia elegans Jacq* – Цинния изящная**

Растение однолетнее, быстрорастущее, с прямостоячими, устойчивыми стеблями, 30-90 см высотой. Цветки яркие, белые, кремовые, желтые, оранжевые, красные, сиреневые, лиловые, фиолетовые. Цветет очень обильно и продолжительно с середины июня до заморозков.

Лучше растет на солнечных участках, но под прямыми солнечными лучами растение может выгореть.

Хорошо сочетается с подходящими по окраске цветков летниками (ноготки, бархацы).

### **Begoniaceae – Бегониевые**



#### ***Begonia semperflorens Linket Otto* – Бегония вечноцветущая**

Внимание цветоводов привлекла способность этого вида бегонии непрерывно образовывать цветки, то есть в благоприятных условиях цвести круглый год. Отсюда и название – бегония вечноцветущая, или семперфлоренс.

Бегонию всегда цветущую и стройную размножают семенами.

### **Brassicaceae – Капустные**



#### ***Brassica oleraceae L. var. acerphala DC.* – Капуста огородная кудрявая, декоративная**

Однолетнее травянистое растение до 60 см высотой с голыми, зелеными, сизо-зелеными и темно-фиолетовыми листьями (в основании стебля они на черешках, в верхней части – сидячие, удлинённые).

В культуре используются только декоративные формы.

Полного развития растения достигают в конце лета, светолюбивы, сравнительно холодостойки, легко переносят весенние и осенние заморозки.

### **Cannaceae – Канновые**



#### ***Canna x generalis Bailey* – Канна садовая**

Канны требуют светлого солнечного, защищенного от холодных ветров положения, глубоко обработанной, рыхлой, питательной почвы и обильной поливки. На зиму корневища канн убирают с земляным комом в сухие подвалы. Незаменимое украшение для цветников. Они очень красивы при посадках в большие группы, для засадки середины клумб и одиночных посадок, а также для внутреннего озеленения в качестве горшечных и кадочных растений.

## Саррагасеае – Каперсовые



**Cleome spinosa – Клеома колючая.** Растение однолетнее. Мощные прямостоячие стебли клеомы достигают в высоту 150 см (полукустарник) и очень устойчивы, несмотря на значительную высоту. Особой привлекательностью обладают цветки клеомы, которые в диаметре достигают 2-3 см и собраны в верхушечные кистевидные многоцветковые соцветия. Розовые, желтые, пурпурные или белые цветки располагаются в соцветии на длинных цветоносах. для полива слабый раствор марганцовки.

## Caryophyllaceae – Гвоздичные



**Dianthus barbatus L. - Гвоздика бородатая, или турецкая**

Название бородатая получила за наличие у каждого цветка прицветных листочков, реснитчатых по краю.

Многолетнее травянистое растение, используемое как двулетнее. Стебли прямые, прочные, узловатые, многочисленные, 40-60 см высотой.

Из гвоздик получают эффектные бордюры, применяют их и для пестрых цветников, альпийских горок.

## Chenopodiaceae – Маре́вые



**Kochia tricophylla Stapf. – Кохия, кипарис летний**

Кохия – однолетний цветок семейства маревых, родом из Китая. А летним кипарисом ее действительно называют за мелкие листья и пирамидальную форму куста.

Особенно эффектна кохия осенью: летом ее листочки нежно-зеленого цвета, а с наступлением холодных осенних ночей «кипарисы» розовеют и краснеют, добавляя в сад ярких красок.

подкормить азотными удобрениями.

## Euphorbiaceae – Молочайные



**Ricinus communis L. – Клещевина обыкновенная**

Многолетнее растение, выращиваемое как декоративно-лиственное, однолетнее. Кусты сравнительно широкие, раскидистые, до 200 см высотой. Стебли прямостоячие, разветвленные, голые, зеленые, красные, коричневые с голубоватым налетом. Лучше растет и более декоративна на солнечных, теплых и влажных местах.

Наиболее ярко выступают как живописное строение клещевины, так и интересные очертания ее крупных листьев.

## Яснотковые - Lamiaceae



**Salvia splendens Selloex Nees – Сальвия сверкающая, или блестящая**

Полукустарник или многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетнее, 20-80 см высотой.

Сальвия сверкающая – на умеренно плодородных и рыхлых, на сырых и богатых цветет слабо.

Сорта с компактным габитусом хороши для выращивания на балконах, в горшках, вазонах и контейнерах.

Хорошо сочетается с крестовником приморским, лобулярией, белым антирринумом.

## Lobeliaceae – Лобелиевые



### **Lobelia erinus L. – Лобелия ежевидная**

Многолетнее травянистое растение, используемое как однолетнее. Стебли тонкие, сильноветвящиеся от основания, густо облиственные. Кустики компактные, шаровидные, 10-25 см высотой. Цветет с июня по сентябрь. Зацветает через 70-80 дней после посева.

Лобелия хорошо сочетается с красными пеларгониями, сальвией блестящей, желтым мимулюсом. Лучше всего она смотрится вблизи.

## Scrophulariaceae – Норичниковые



### **Antirrhinum majus L. = Asarina procumbens – Антирринум большой (Львиный зев)**

Многолетнее растение, используется как однолетнее, иногда как двулетнее. Стебли прямые, ветвистые от 15 до 100 см высотой.

Лучше всего растет на хорошо удобренной, средневлажной, суглинистой почве.

Хорошо сочетается с подходящими по окраске космеей, лобулярией морской, шалфеем.

## Solanaceae - Пасленовые



### **Petunia x hybrida Vilm. – Петуния гибридная, или садовая**

Растение многолетнее, культивируемое как однолетнее. Стебли прямостоячие или стелющиеся, густоветвистые, 20-70 см.

На клумбах они прекрасно выглядят рядом с большинством летников, таких как вербены, львиные зевы, гелихризумы прицветниковые, бархатцы, целозии, агератумы, рудбекии, левкои и др., подходящими по цвету и высоте для данного сорта. Используется как горшечная культура и в подвесных кашпо.

## Asteraceae - Астровые



**Георгин - Dáhlia.** Низкорослые, высота взрослого растения обычно не превышает 30 см, хотя в отдельных случаях куст может вырасти до 60 см. Данный сорт назван из-за своей разноцветной окраски – семена при прорастании образуют пеструю цветочную клумбу. Данный сорт не образует клубень, поэтому подлежит срезке в первый же год сразу после цветения. Соцветие простое с плоскими лепестками и желтой трубчатой серединой. В раскрывшемся виде диаметр шляпки составляет 7-10 см.



## Verbenaceae - Вербеновые

**Вербена лекарственная - *Verbena officinalis*.** Высокая популярность вербены в цветоводстве обусловлена неприхотливостью, привлекательностью цветка и его широким разнообразием видов. Высота куста может достигать 1-1,2 м. На клумбах они прекрасно выглядят рядом с большинством летников, таких как вербены, львиные зевы, гелихризумы прицветниковые, бархатцы, целозии, агератумы, рудбекии, левкои и др., подходящими по цвету и высоте для данного сорта.



## Asteraceae - Астровые

**Газания жестковатая- *Gasania rigens*.** Газания может быть однолетним и многолетним растением. Цветок невысокий, размером примерно 30 см, хотя встречаются экземпляры, достигшие полуметра. Отлично растет в альпийских горках и рокариях. Сочетание синих лобелий с этими цветками великолепно, так же как и с агератумами. Для создания сплошного ковра выращивают стелющиеся виды гацании



## Amaranthaceae – Амарантовые

**Целлозия – *Celozia*.** Травянистое растение целлозия представлено многолетниками и однолетниками, встречаются также и кустарники. Гребенчатые, метельчатые либо колосообразные соцветия состоят из маленьких цветков, которые могут обладать различным окрасом, к примеру: розовым, оранжевым, золотистым, желтым, красным либо алым. Цветение начинается в июле, а заканчивается в октябре.

Хорошо сочетается с подходящими по окраске космеей, цинерарией, подходит как горшечная культура, так и для клумб.